

Nome do Laboratório: LABCENTRO - ANÁLISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL  
 Nome Empresarial: LABCENTRO - ANÁLISES EM ALIMENTOS E AMBIENTAL LTDA - EPP  
 Endereço: Rua Tibagi, 3566 Bairro: Vila Nova CEP: 15.501-222 Cidade: Votuporanga - SP  
 Portaria nº 149, de 17.07.2014  
 Processo: 21000.004326/2014-90  
 Data de atualização: 31/07/2020

ID	Área	Classe de Ensaio	Classe de Matriz	Matriz	Determinação	Técnica	Método	Tipo de Escopo	Data de Inclusão	Data de exclusão	Observações
1	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Coliformes totais	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
2	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Membrana Filtrante	ISO 14189	Compulsório	05/10/2018	---	---
3	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Enterococcus</i> spp.	Membrana Filtrante	ISO 7899-2	Compulsório	05/10/2018	---	---
4	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	<i>Escherichia coli</i>	Membrana Filtrante	ISO 9308-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
5	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos heterotróficos estritos e facultativos viáveis	Inoculação em Profundidade	SMWW.2882.188	Facultativo	05/10/2018	---	---
6	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 36 °C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório	05/10/2018	---	---
7	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Água de Abastecimento Industrial e Gelo	-	Microrganismos viáveis a 22 °C	Inoculação em Profundidade	ISO 6222	Compulsório	05/10/2018	---	---
8	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório	05/10/2018	---	---
10	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	<i>Clostridium perfringens</i>	Inoculação em Profundidade	ISO 7937	Compulsório	05/10/2018	---	---
11	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório	05/10/2018	---	---
12	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/02-09/89C	Compulsório	05/10/2018	---	---
13	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA chapter 9.	Compulsório	05/10/2018	---	---
14	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	Coliformes totais	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório	05/10/2018	---	---
15	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Carneos	-	Enterobacteriaceae	Inoculação em Profundidade	ISO 21528-2	Compulsório	05/10/2018	---	---

16	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Escherichia coli</i>	Inoculação em Profundidade	ISO 16649-2	Compulsório	05/10/2018	---	---
17	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Escherichia coli</i>	Inoculação em Superfície	AOAC 998.08	Compulsório	05/10/2018	---	---
22	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Esterilidade comercial	Incubação da amostra	IN 30/2018	Compulsório	05/10/2018	---	---
23	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
26	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Compulsório	05/10/2018	---	---
29	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
30	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/01-09/89	Compulsório	05/10/2018	---	---
31	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
36	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	05/10/2018	---	---
39	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Inoculação em Superfície	ISO 6888-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
40	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	05/10/2018	---	---
41	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	Inoculação em Superfície	AOAC 2003.11	Compulsório	05/10/2018	---	---
42	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/09-04/03	Compulsório	05/10/2018	---	---
43	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Bacillus cereus</i>	Inoculação em Superfície	ISO 7932	Compulsório	05/10/2018	---	---
44	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Bactérias acidófilas específicas	Inoculação em Profundidade	IDF 117 ISO 7889	Compulsório	05/10/2018	---	---
45	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Bolores e leveduras	Inoculação em Profundidade	IDF 94 ISO 6611	Compulsório	05/10/2018	---	---
46	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Profundidade	IN 30/2018	Compulsório	05/10/2018	---	---

47	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/02-09/89C	Compulsório	05/10/2018	---	---
48	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA chapter 9.	Compulsório	05/10/2018	---	---
49	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Inoculação em Profundidade	ISO 4832	Compulsório	05/10/2018	---	---
50	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Coliformes totais a 30°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 4831	Compulsório	05/10/2018	---	---
51	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Detecção e Isolamento	ISO 11290-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
54	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Detecção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Compulsório	05/10/2018	---	---
55	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
56	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em superfície	ISO 4833-2	Compulsório	05/10/2018	---	---
57	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
61	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Salmonella</i> spp.	Detecção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	05/10/2018	---	---
62	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
63	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/09-04/03	Compulsório	05/10/2018	---	---
64	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	05/10/2018	---	---
72	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Coliformes termotolerantes a 45°C	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	APHA chapter 9.	Compulsório	05/10/2018	---	---
73	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Profundidade	ISO 4833-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
74	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em superfície	ISO 4833-2	Compulsório	05/10/2018	---	---
75	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	Mesófilos aeróbios viáveis a 30°C	Contagem por Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/01-09/89	Compulsório	05/10/2018	---	---

76	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção e Isolamento	ISO 6579-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
79	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Salmonella</i> spp.	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2011.03	Compulsório	05/10/2018	---	---
80	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus aureus</i>	Deteção e Isolamento	ISO 6888-3	Compulsório	05/10/2018	---	---
81	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Enumeração por Número Mais Provável (NMP)	ISO 6888-3	Compulsório	05/10/2018	---	---
82	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	ISO 6888-1	Compulsório	05/10/2018	---	---
83	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Staphylococcus</i> coagulase positiva	Contagem por Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/09-04/03	Compulsório	05/10/2018	---	---
112	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Carnes e Produtos Cárneos	-	<i>Enterobacteriaceae</i>	Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/06-09/97	Compulsório	04/06/2019	---	---
113	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Enterobacteriaceae</i>	Inoculação em Superfície	AFNOR 3M 01/06-09/97	Compulsório	04/06/2019	---	---
114	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Leites e Produtos Lácteos	-	<i>Coliformes totais a 30°C</i>	Inoculação em Superfície	AOAC 991.14	Compulsório	04/06/2019	---	---
129	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção e Isolamento	ISO 11290-1	Facultativo	15/06/2020	---	---
132	POA MIC	Ensaio Microbiológicos	Ovos e Derivados	-	<i>Listeria monocytogenes</i>	Deteção presuntiva por reação imunoenzimática	AOAC 2004.02	Facultativo	15/06/2020	---	---